भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर

कापसाच्या लागवडीसाठी १९ ते २५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीसाठी आठवडी सल्ला

‘‘हा सल्ला राज्यातील कृषी विद्यापीठाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित आहे’’

हवामानासंबंधी सल्ला

१९ ते २५ सप्टेंबर मधील पाऊस (मि.मी मध्ये)													
	प्रत्यक्ष झालेला पाऊस								भारतीय हवामानखात्याने वर्तविलेला पावसाचा अंदाज					सल्ला
दिनांक	८ ते १४	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
महाराष्ट्र														पीक सध्या बोंडाच्या वाढीच्या अवस्थेत आहे. तणांचा प्रादुर्भाव कमी प्रमाणात दिसत आहे. फुलकिडे/तुडतुडयांचे प्रमाण मान्सूनपूर्वी पेरणी झालेल्या कापसावर तर पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव साधारण वेळेस पेरणी केलेल्या कापसामध्ये दिसून येत आहे. काही शेतात अनुजीवी करपा आणि पानावरील डाग या रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. ज्याठिकाणी पाऊस झाला आहे त्याठिकाणी पात्यागळती दिसून आली आहे. बोंडाची आणि पात्यांची गळती थांबविण्यासाठी एन.ए.ए. ची फवारणी १.२ मिली प्रति १० लिटर पाणी याप्रमाणे घेऊन फवारणी करावी. जर पांढऱ्या माशीचे प्रमाण नुकसानीच्या पातळीवर गेले असेल तर दिलेल्या सल्ल्यानुसार उपाय योजना करावी. राहूरी जिल्हयातील पाहणी केलेल्या तिन्ही गावात (सडे, गोटूंबे आखाडा आणि पिंपरी अवघड) यामध्ये तुडतुडे आणि फुलकिडयांचे प्रमाण नुकसानीच्या पातळीवर २—३ ठिकाणी दिसून आले आहे. नांदेड जिल्हयातील पाहणी केलेल्या पाच गावांपैकी (डेलूप, गोऊल, ज्वाला,
धुळे	५	५	५.६	२३.१	१५.६	२१	८.४	०	२	९	४	१५	४	
नंदुरबार	१४.६	०	८.८	२६.२	२१.८	२७	१७	१.७	०	५	३	८	१	
जळगांव	१.९	०.७	८.४	२८.५	३१.८	२३	३	०.५	५	१५	८	२५	४	
अहमदनगर	४.६	२.३	३३.७	३३.६	५३.३	९.१	०.३	०.१	४५	३०	२२	३२	५५	
औरंगाबाद	४.२	०	५.३	२९.८	२२.४	११	२.१	३.४	९	३५	७	३५	७	
जालना	१२	९.७	१३.७	२४.७	२३.८	९.८	०.५	०.८	६	३५	६	१५	७	
बीड	१४.४	१३.२	३२.४	३७.२	४४.६	१.७	०	०.६	७	२०	५	७	४	
नांदेड	३९.२	२८.८	३०.२	२६.४	२३.८	१.५	२.१	०	६५	३५	१०	१३	७	
परभणी	२९.५	२८	२१.९	५२.६	५०.१	१.२	०.७	०	१२	३६	१२	२१	६	
हिंगोली	२०.८	१९.८	२७	३०.५	१५.५	२.५	३.५	०	४०	४८	२५	२९	१२	
बुलढाणा	१.२	०.८	३.२	१५.३	१६.८	८.६	०.५	०.३	१०	३०	१०	१५	७	
अकोला	५.१	३.६	१३.७	९.८	१८.७	१४	०	२.६	१८	१८	२०	१४	६	
वाशिम	११.२	११.२	९.७	३०.७	१.७	३.६	०.१	०	१५	२०	१५	२०	१०	

अमरावती	१४.६	१४.३	१५.२	५.९	१६.७	१०	९.२	४.६	३५	३५	१०	१५	१०	पाला आणि धानेगाव) तुडतुडयाचे प्रमाण २—३ ठिकाणी पांढऱ्या माशीचे आणि फुलकिडयांचे प्रमाण सर्वच ठिकाणी आणि गुलाबी बोंडअळीचे प्रमाण ४—५ ठिकाणी नुकसानीच्या पातळीवर दिसून आले आहे. अकोला जिल्हयातील पाहणी केलेल्या तीन गावापैकी (निमकरडा, उग्वा आणि आगार) यामध्ये तुडतुडयाचे प्रमाण ३—४ ठिकाणी आणि फुलकिडयाचे प्रमाण २—३ ठिकाणी नुकसानीच्या पातळीवर आढळून आले आहे. गुलाबी बोंडअळीची पाहणी करण्यासाठी कामगंध सापळे ५ प्रति हेक्टर याप्रमाण लावावेत.
यवतमाळ	४२.५	२३.५	९.८	१७.२	४.७	०.७	०.९	०.८	३०	२०	२०	१४	७	
वर्धा	३९.९	३०.५	२.९	०.६	१८.४	१०	४.२	२.३	२५	२०	१५	१०	८	
नागपूर	४९.७	१८.३	१.९	०	१.५	२.२	२.४	१	२०	३०	१२	१२	१०	
चंद्रपूर	१६१	८.३	६.६	८.७	२.२	१.२	०	०.१	३०	१०	१४	१०	५	

आख्यायिक					
पाऊस (मि.मी. मध्ये)	<५	५-२०	२०-५०	५०-८०	>८०

संदर्भ:— http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm