

# భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ

ఈ వారం ప్రత్తి సాగు సలహాలు 16 నవంబర్ నుండి 22 నవంబర్, 2015 (53 ప్రామాణిక వారం)

\*ప్రాంతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి అందుకున్న సమాచారము ఆధారంగా సమీకరించబడినది.

## వాతావరణ సలహాలు

రాష్ట్రం /జిల్లా	వర్షపాతం(మి.మీ ) నవంబర్ 2015							సలహాలు
	16	17	18	19	20	21	22	
<b>తెలంగాణ</b>								<p>ప్రత్తి పూత దశ నుండి ప్రత్తి తీతల దశలో ఉంది. అధిక ఉష్ణోగ్రత, అల్పమైన గాలితో తేమ వలన ప్రత్తి పసుపు రంగు మారి కాయలు అపరిపక్వంగా పగులట సంభవిస్తుంది, నెలలో తేమ శాతము తగ్గడము వలన తేలిక నెలలో కాయ పరిమాణము తగ్గి, మొక్కలు గిడస బారి పొట్టిగా ఎదగకుండానట్లు కనిపించును. యూరియ 2%+1% MgSO<sub>4</sub> పసుపు /ఎర్ర బారిన ప్రత్తి పై పిచికారి చేసుకొనవచ్చును. ప్రత్తిలో మొగ్గరాలుట నివారించుటకు ఫ్లనోఫిక్స్ 0.25 ml + 1-2% KNO<sub>3</sub> 7-10 రోజులు వ్యవధిలో ఉదయము లేక సాయంకాలము మాత్రమే పిచికారి చేసుకొనవలెను. DAP 1-2 % లేక 2 % KNO<sub>3</sub>ను పూత మొదలు లేత కాయ ఎదుగుదల దశలో 7- 10 రోజుల వ్యవధిలో కూడ పిచికారి చేసుకునవచ్చును. రైజోక్టోనియా కుళ్ళు తెగులును 3g/లీ నీటికి కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ పొడి కలిపిన నీటితో నేలను తడవాలి. శిలీంధ్ర సంబంధిత ఆకుమచ్చా తెగులును ప్రోపికోనజోల్ 1g / కార్బెండజిం + మాంకోజేబ్ 3g ప్రతి లీటరు నీటికి పిచికారి చేసుకునవచ్చును. అధిక ఉష్ణోగ్రత వలన రసము పిల్చే పురుగులు, పొగాకులద్దెపురుగులు కనిపించే అవకాశముంది శిఫారసు చేసిన కీటక నాశనాలను ప్రయోగించి నియంత్రంచకొనవచ్చును.</p>
తారీకు	16	17	18	19	20	21	22	
ఆదిలాబాద్	0	0	0	0	0	0	0	
వరంగల్	0	8	26	4	7	0	0	
ఖమ్మం	0	23	26	4	7	0	0	
కరీంనగర్	0	8	20	0	3	0	0	
నల్గొండ	0	17	26	4	4	0	0	
<b>ఆంధ్ర ప్రదేశ్</b>								
గుంటూరు	0	0	15	4	7	0	0	
ప్రకాశం	10	10	15	4	9	0	3	

సూచిక					
వర్షపాతం (మి.మీ లో)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80